Кристальная защита SPF30, PA+++, стик – 49-SC-AE

Прозрачный солнцезащитный стик для лица и тела легко распределяется на коже, не оставляет тяжелых ощущений. Расчетное значение SPF 30, UVA PF / SPF = 0.5, PA+++.

Производные L-глутаминовой кислоты Clearsoft GEL LG и Clearsoft GEL EG образуют микроскопическую волокнистую структуру, позволяя создать твердый и прозрачный стик.

Подбор эмолентов обеспечивает легкое введение в рецептуру как желирующих агентов, так и быстрое растворение УФ-фильтров. Кроме этого силиконовые эмоленты позволяют улучшить сенсорный профиль рецептуры.

Фаза	Торговое название / INCI / Химическое описание Производитель / Поставщик	%
A	Haryol CCC / Coco-Caprylate Caprate Subhash	28.0
	Haryol AB 1215 / C12-15 Alkyl Benzoate Subhash	30.0
	Neosil CM / Caprylyl Methicone CTM REVADA	10.0
	Neosil DM5 / Dimethicone CTM REVADA	13.4
	Clearsoft GEL EG / Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide CTM REVADA	1.8
	Clearsoft GEL LG / Dibutyl Lauroyl Glutamide CTM REVADA	1.8
B	Clearguard BEMT / Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine CTM REVADA	10.0
	Clearguard ES / Ethylhexyl Salicylate CTM REVADA	5.0
	SHANGRI-LA ESCAPE AU30270 / Fragrance HUABAO	q.s.

Последовательность приготовления:

1. Смешайте ингредиенты фазы А и нагрейте до 150°С до получения однородной прозрачной фазы;
2. Добавьте при перемешивании УФ-фильтры;
3. Добавьте отдушку и хорошо перемешайте;
4. Залейте полученную массу в форму для стика в горячем состоянии и дайте остыть при комнатной температуре в течение 2 часов.

Мы консультируем наших клиентов по технологическим вопросам в меру наших знаний в данных обстоятельствах. Наша информация и рекомендации не являются обязательными. Существующие законы и нормативные акты должны соблюдаться во всех случаях. Это также относится и к уважению любых прав третьих лиц. Наши предложения не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности наших продуктов для предусмотренной цели.

