Стик для лица – Увлажнение и Уход – 53-SC-AE

Производные L-глутаминовой кислоты Clearsoft GEL LG и Clearsoft GEL EG образуют твердый стик. Благодаря подобранному составу легких эмолентов, стик легко скользит и наносится на кожу, не оставляя жирных ощущений. Превосходный легкий и гладкий финиш на коже обеспечивает порошок Neosil PMS Powder 2. В свою очередь, активные компоненты Levenol H&B, маслорастворимая гиалуроновая кислота и витамин Е ухаживают за кожей и увлажняют её.

Фаза	Торговое название / INCI / Химическое описание Производитель / Поставщик	%
A	Haryol CCC / Coco-Caprylate Caprate Subhash	20.0
	Clearsoft EMOL ININ / Isononyl Isonanoate CTM REVADA	54.0
	Neosil CM / Caprylyl Methicone CTM REVADA	7.0
	Haryol MM / Myristyl Myristate Subhash	2.0
	Kahlwax 6290 / Rhus Verniciflua Peel Cera Kahl	2.0
	Clearsoft GEL EG / Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide CTM REVADA	1.5
	Clearsoft GEL LG / Dibutyl Lauroyl Glutamide CTM REVADA	1.5
B	Neosil PMS Powder 2 / Polymethylsilsesquioxane CTM REVADA	8.0
	Levenol H&B / Glycereth-2 Cocoate KAO	2.0
	Clearsoft HA Oil / Sodium Hyaluronate, Meadowfoam seed Oil CTM REVADA	1.0
	Vitamin E / Tocopheryl Acetate CTM REVADA	0.5
	White Floral Dream AU30272 / Fragrance HUABAO	0.5

Последовательность приготовления:

1. Смешайте ингредиенты фазы А и нагрейте до 150-170°С до получения прозрачной фазы;
2. Добавьте при перемешивании ингредиенты фазы В один за другим;
3. Залейте полученную массу в форму для стика в горячем состоянии и дайте остыть при комнатной температуре в течение 2 часов.

Мы консультируем наших клиентов по технологическим вопросам в меру наших знаний в данных обстоятельствах. Наша информация и рекомендации не являются обязательными. Существующие законы и нормативные акты должны соблюдаться во всех случаях. Это также относится и к уважению любых прав третьих лиц. Наши предложения не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности наших продуктов для предусмотренной цели.

