ЖМС для стирки шерсти и шелка – 25-HHL- AK

Состав прекрасно удаляет все типы загрязнений с шерстяных и шелковых тканей при этом не повреждая их структуру. Особенно эффективно удаляются загрязнения на основе масел и жиров

Торговое название / INCI / Химическое описание Производитель / Поставщик	%
Вода очищенная	До 100
Ginasul 68N / Alpha Olefin Sulphonate Godrej	7
AKYPO SOFT 100 BVC / Sodium laureth-11 carboxylate, laureth-10 KAO	15
EMAL 270D / Sodium Laureth Sulfate KAO	10
AMIDET N / PEG-4 Rapeseedamide KAO	1
Na_2EDTA / Комплексообразователь	2
Neosil foam E / Пеногаситель СТМ Ревада	0.1
DETPRO 2040 CP / Антиресорбент Rossari	1.8
ROSA DTI / Ингибитор переноса красителей Rossari	1.5
Biorex IT / Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinone СТМ Ревада	0.1
Энзимы, краситель, отдушка	q.s.
NaCl, лимонная кислота	q.s.

Последовательность приготовления:

Растворить в воде Ginasul 68N, затем последовательно добавить в воду AKYPO SOFT 100 BVC, EMAL 270D, AMINOL N и перемешивать до получения прозрачного раствора. Добавить при перемешивании остальные компоненты, перемешивать до растворения. Скорректировать лимонной кислотой до pH 7.5-8. Необходимую вязкость установить добавлением NaCl. В конце добавить Biorex IT.

Мы консультируем наших клиентов по технологическим вопросам в меру наших знаний в данных обстоятельствах. Наша информация и рекомендации не являются обязательными. Существующие законы и нормативные акты должны соблюдаться во всех случаях. Это также относится и к уважению любых прав третьих лиц. Наши предложения не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности наших продуктов для предусмотренной цели.