Шёлковый эликсир для кончиков волос – 26005.2-HC -TB

Полупрозрачная текстура гель-сыворотки для кончиков волос образуется благодаря сочетанию двух полимеров **Clearsoft Gel EMT** и **Clearsoft Gel ZEN** в соотношении 1:1, а также одинаковым показателям преломления водной и масляной фазы.

ActiveSol Silk Protein имеет повышенную субстантивность к волосам по сравнению со многими другими гидролизованными протеинами. Гидролизованный протеин шёлка эффективно осаждается на волосах, защищая их от повреждений и потери цвета, восстанавливая поврежденную структуру волоса и придавая им гладкость шёлка.

Диметиконол, основной действующий компонент в составе продукта **NEOSIL Blend DD,** представляет из себя высоковязкую силиконовую смолу. Он обволакивает волосы, разглаживает их поверхность, придает гладкость и блеск, препятствует дальнейшему повреждению волос.

Вододиспергируемый аминофункциональный силикон **Neosil ADM PG** легко вводится в водную фазу рецептуры. **Neosil ADM PG** придает волосам мягкость, гладкость, блеск и эффективно защищает окрашенные волосы от потери цвета.

Фаза	**Торговое название** / **INCI** / **Химическое описание** **Производитель** / **Поставщик**	%
A	Вода очищенная	40,4
	Clearsoft MP Diol / Methyl Propanediol CTM РЕВАДА	10,0
	Глицерин	29,3
	Neosil ADM PG / Bisamino PEG/PPG-41/3 Aminoethyl PG-Propyl Dimethicone/Glycerin, Propylene glycol CTM РЕВАДА	2,0
	ActiveSol Silk Protein / Hydrolyzed Silk CTM РЕВАДА	0,1
	RevaPro PE 91 / Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin CTM РЕВАДА	1,0
B	Clearsoft GEL EMT / Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer CTM РЕВАДА	0,5
	Clearsoft GEL ZEN / Polyacrylate Crosspolymer-6 CTM РЕВАДА	0,5
C	Neosil BLEND DD / Dimethicone, Dimethiconol CTM РЕВАДА	7,0
	Neosil DM 5 / Dimethicone CTM РЕВАДА	8,0
	Paryol 333 JB/R / Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil Fratelli Parodi	1,0
	Oasis in Mars 023 / Отдушка HUABAO	0,2

Мы консультируем наших клиентов по технологическим вопросам в меру наших знаний в данных обстоятельствах. Наша информация и рекомендации не являются обязательными. Существующие законы и нормативные акты должны соблюдаться во всех случаях. Это также относится и к уважению любых прав третьих лиц. Наши предложения не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности наших продуктов для предусмотренной цели.

Шёлковый эликсир для кончиков волос – 26005.2-HC -TB

Последовательность приготовления:

1. Смешайте ингредиенты фазы A.
2. В отдельном сосуде смешайте ингредиенты фазы C по порядку.
3. Добавьте порошки полимеров (фазу B) к фазе C и перемешайте до полного смачивания порошков маслами.
4. Добавляйте фазу A к фазе B+C при перемешивании около 800-1000 об/мин и продолжайте перемешивание до получения однородной полупрозрачной сыворотки.

Мы консультируем наших клиентов по технологическим вопросам в меру наших знаний в данных обстоятельствах. Наша информация и рекомендации не являются обязательными. Существующие законы и нормативные акты должны соблюдаться во всех случаях. Это также относится и к уважению любых прав третьих лиц. Наши предложения не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности наших продуктов для предусмотренной цели.